

Data 21 OCT. 2014

EIXIDA 48492/2811

CONSELLERIA DE SANITAT  
 Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

N<sup>a</sup> Ref.: DGFPS/SOCVPF/JM/MN/as

**ASUNTO: Suspensión Comercialización VISPRING.**

Con fecha 22 de septiembre de 2014 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha suspendido la comercialización de VISPRING 500 mcg colirio en solución, por no cumplimiento de GMP, esta resolución no afecta a los lotes comercializados que se relacionan a continuación:

PRODUCTO	Nº DE REGISTRO	LOTE	FECHA CADUCIDAD
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BHBSE00	31/07/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BLBS000	30/11/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BLBS100	30/11/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BHBSF00	31/07/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BLBS500	30/11/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS200	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS300	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS400	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS500	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS800	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS000	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS600	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS100	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS501	31/12/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BLBS200	30/11/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	BLBS300	30/11/2015
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CABS700	31/12/2015

CONSELLERIA DE SANITAT  
 Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS101	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS200	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS300	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	CBBS400	31/01/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	DIB4M00	31/08/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	DIB4M01	31/08/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	EAB5Z00	31/12/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	EAB5Z02	31/12/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	EAB5Z01	31/12/2016
VISPRING 500 microgramos/ml COLIRIO EN SOLUCION	58743	EBB6Y00	31/12/2016
VISPRING 500 mc/ml colirio en solució en envase unidosis	69030	1019	31/01/2016

Valencia, 21 de octubre de 2014

EL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS  
 SANITARIOS.



Fdo.: José Luis Trillo Mata.